

# Pro střední a velké kanceláře

Katalog produktů  
(verze pro tisk, zjednodušené zobrazení)

**2024**

MONO LASEROVÉ TISKÁRNY

MODEL	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
<b>Rychlost tisku A4</b>	40 str./min	48 str./min	48 str./min		50 str./min
<b>Duplexní rychlost tisku</b>	20 str./min	24 str./min		24 str./min	
<b>Čas prvního výtisku v režimu připraven</b>	< 7,2 sekundy	< 6,7 sekundy		< 6,7 sekundy	
<b>Rozlišení tisku</b>	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
<b>Tisk z USB host</b>	-			-	
<b>Síť</b>	-	drátová	drátová/bezdrátová		drátová/bezdrátová*
<b>Rozhraní</b>	Vysokorychlostní USB 2.0, IEEE 1284 Parallel (volitelné)	Vysokorychlostní USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Vysokorychlostní USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)		Vysokorychlostní USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)*, NFC
<b>Kapacita standardního zásobníku papíru</b>	250 listů		250 listů	520 listů	
<b>Deskový podavač</b>	50 listů	100 listů		100 listů	
<b>Výstup papíru lícem nahoru/dolů</b>	1/150 listů		1/150 listů	10/250 listů	
<b>Kapacita paměti</b>	128 MB	256 MB	256 MB	1 GB	
<b>Emulace</b>	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
<b>Ovládací panel</b>	Podsvícený LCD displej 1 řádek, 16 znaků		Podsvícený LCD displej 1 řádek, 16 znaků		8,9 cm barevný dotykový TFT displej
<b>Operační systém</b>	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
<b>Další funkce</b>	Barcode Print+ (volitelné)	AirPrint, Barcode Print+ (volitelné)	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+ (volitelné)		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+
<b>Tonery v dodávce (výtežnost)</b>	2000 stran	3000 stran	3000 stran	6000 stran	11000 stran
<b>Rozměry (š x h x v), hmotnost (bez obalu)</b>	373 x 388 x 255 mm 10,7 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 289 mm 12,3 kg	402 x 396 x 319 mm 13,3 kg

MONO LASEROVÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

MODEL	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
<b>Tisk / kopie / sken / fax A4</b>	ano / ano / ano / –	ano / ano / ano / ano		ano / ano / ano / ano	
<b>Rychlost tisku A4</b>	48 str./min		48 str./min		50 str./min
<b>Duplexní rychlost tisku</b>	24 str./min			24 str./min	
<b>Čas prvního výtisku v režimu připraven</b>	< 6,7 sekundy			< 6,7 sekundy	
<b>Duplexní tisk / kopie / sken / fax</b>	ano / – / – / –	ano / ano / ano / ano		ano / ano / ano / ano	
<b>Rozlišení tisku</b>	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
<b>Tisk z USB host</b>	ano			ano	
<b>Síť</b>	drátová/bezdrátová	drátová	drátová/bezdrátová	drátová/bezdrátová*	
<b>Rozhraní</b>	Vysokorychlostní USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Vysokorychlostní USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Vysokorychlostní USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Vysokorychlostní USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)*, NFC	
<b>ADF (automatický podavač dokumentů)</b>	50 listů		50 listů	70 listů	80 listů
<b>Kapacita standardního zásobníku papíru</b>	250 listů		250 listů		520 listů
<b>Deskový podavač</b>	100 listů			100 listů	
<b>Výstup papíru lícem nahoru/dolů</b>	1/150 listů		1/150 listů		10/250 listů
<b>Kapacita paměti</b>	512 MB		512 MB		2 GB
<b>Emulace</b>	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
<b>Ovládací panel</b>	8,9 cm barevný dotykový TFT displej		8,9 cm barevný dotykový TFT displej	12,7 cm barevný dotykový TFT displej	17,8 cm barevný dotykový TFT displej
<b>Operační systém</b>	Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		
<b>Rychlost skenování A4 (mono/barevně)</b>	28/20 obr./min	56/40 obr./min	56/40 obr./min		100/60 obr./min
<b>Rozlišení skenování (zvýšené)</b>	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
<b>Další funkce</b>	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+
<b>Tonery v dodávce (výtežnost)</b>	3000 stran		3000 stran	6000 stran	11000 stran
<b>Rozměry (š x h x v), hmotnost (bez obalu)</b>	417 x 461 x 448 mm 16,4 kg		417 x 461 x 448 mm 16,4 kg	495 x 473 x 518 mm 18,9 kg	495 x 495 x 518 mm 19,8 kg

BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY

MODEL	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
<b>Rychlost tisku A4</b>	30 str./min	30 str./min	31 str./min	31 str./min	31 str./min	40 str./min	40 str./min
<b>Duplexní rychlost tisku</b>	12 str./min	12 str./min	14 str./min	14 str./min	14 str./min	28 str./min	40 str./min
<b>Čas prvního výtisku v režimu připraven</b>	< 12,5 sekundy	< 12,5 sekundy	< 15 sekund	< 15 sekund	< 15 sekund	< 10 sekund	< 10 sekund
<b>Rozlišení tisku</b>	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
<b>Tisk z USB host</b>	–	–	ano	ano	ano	ano	ano
<b>Síť</b>	bezdrátová	bezdrátová	drátová/bezdrátová	drátová/bezdrátová	drátová/bezdrátová	drátová/bezdrátová*	drátová/bezdrátová*
<b>Rozhraní</b>	Vysokorychlostní USB 2.0, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz), NFC	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, možnost: IEEE 802.11b/g/n (podpora 5 GHz)*, NFC	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, možnost: IEEE 802.11b/g/n (podpora 5 GHz)*, NFC
<b>Kapacita standardního zásobníku papíru</b>	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů	520 listů	520 listů
<b>Deskový podavač</b>	30 listů	30 listů	50 listů	50 listů	50 listů	100 listů	100 listů
<b>Výstup papíru lícem nahoru/dolů</b>	1/150 listů	1/150 listů	1/150 listů	1/150 listů	1/150 listů	1/250 listů	1/250 listů
<b>Kapacita paměti</b>	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
<b>Emulace</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Ovládací panel</b>	6,8 cm barevný dotykový TFT displej	6,8 cm barevný dotykový TFT displej	2 lines, 16 characters backlit LCD Display	6,8 cm barevný dotykový TFT displej	6,8 cm barevný dotykový TFT displej	8,8 cm barevný dotykový TFT displej	8,8 cm barevný dotykový TFT displej
<b>Operační systém</b>	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux
<b>Další funkce</b>	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+, USB 8 GB
<b>Tonery v dodávce (výťažnost)</b>	BK: 1000 stran CMY: 1000 stran	BK: 2600 stran CMY: 1400 stran	BK: 3000 stran CMY: 1800 stran	BK: 3000 stran CMY: 1800 stran	BK: 6500 stran CMY: 6500 stran	BK: 9000 stran CMY: 6500 stran	BK: 12000 stran CMY: 9000 stran
<b>Rozměry (š x h x v), hmotnost (bez obalu)</b>	399 x 446 x 274 mm 16,5 kg	399 x 446 x 274 mm 16,6 kg	410 x 486 x 313 mm 21,8 kg	441 x 486 x 313 mm 21,9 kg	441 x 486 x 313 mm 22,2 kg	442 x 541 x 403 mm, 29 kg	442 x 541 x 403 mm, 29,4 kg

BAREVNÁ LASEROVÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
<b>Tisk / kopie / sken / fax A4</b>	ano / ano / ano / –		ano / ano / ano / ano		ano / ano / ano / ano		ano / ano / ano / ano	
<b>Rychlost tisku A4</b>	31 str./min	30 str./min	30 str./min		31 str./min	31 str./min		40 str./min
<b>Duplexní rychlost tisku</b>	14 str./min	12 str./min	12 str./min		14 str./min	14 str./min	28 str./min	40 str./min
<b>Čas prvního výtisku v režimu připraven</b>	< 15 sekund	< 12,5 sekundy	< 12,5 sekundy		< 15 sekund	< 15 sekund		< 10 sec
<b>Duplexní tisk / kopie / sken / fax</b>	ano / – / – / –		ano / – / – / –		ano / ano / ano / ano		ano / ano / ano / ano	
<b>Rozlišení tisku</b>	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi		2400 x 600 dpi		
<b>Tisk z USB host</b>	ano			ano		ano		
<b>Síť</b>	drátová/bezdrátová			drátová/bezdrátová		drátová/bezdrátová	drátová/bezdrátová*	
<b>Rozhraní</b>	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz), NFC	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, možnost: IEEE 802.11b/g/n (podpora 5 GHz)*, NFC	
<b>ADF (automatický podavač dokumentů)</b>	50 listů		50 listů		70 listů	80 listů	100 listů	
<b>Kapacita standardního zásobníku papíru</b>	250 listů			250 listů		250 listů	520 listů	
<b>Deskový podavač</b>	50 listů	30 listů	30 listů		50 listů	50 listů		100 listů
<b>Výstup papíru lícem nahoru/dolů</b>	1/150 listů			1/150 listů		1/150 listů	1/250 listů	
<b>Kapacita paměti</b>	512 MB			512 MB		1 GB	2 GB	
<b>Emulace</b>	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	
<b>Ovládací panel</b>	9,3 cm barevný dotykový TFT displej	8,8 cm barevný dotykový TFT displej	8,8 cm barevný dotykový TFT displej	9,3 cm barevný dotykový TFT displej	12,6 cm barevný dotykový TFT displej	17,6 cm barevný dotykový TFT displej		
<b>Operační systém</b>	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		
<b>Rychlost skenování A4 (mono/barevně)</b>	28/28 obr./min	27/21 obr./min	56/32 obr./min		56/56 obr./min	100/100 obr./min		
<b>Rozlišení skenování (zvýšené)</b>	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi		1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	
<b>Další funkce</b>	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (volitelné)	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+, USB 8 GB
<b>Tonery v dodávce (výťažnost)</b>	BK: 3000 stran CMY: 1800 stran	BK: 1000 stran CMY: 1000 stran	BK: 2600 stran CMY: 1400 stran		BK: 3000 stran CMY: 1800 stran	BK: 6500 stran CMY: 6500 stran	BK: 9000 stran CMY: 6500 stran	BK: 12000 stran CMY: 9000 stran
<b>Rozměry (š x h x v), hmotnost (bez obalu)</b>	435 x 526 x 539 mm 27,6 kg	410 x 462 x 401 mm 21,4 kg	410 x 462 x 401 mm 21,7 kg	435 x 526 x 539 mm 27,9 kg	495 x 526 x 549 mm 28,7 kg	495 x 526 x 549 mm 29,7 kg	503 x 541 x 586 mm 36,5 kg	503 x 541 x 586 mm 36,9 kg

## Příslušenství

### Flexibilita, která šetří váš čas

Firmy se neustále vyvíjejí pro udržení technologického pokroku. Naše řada barevných laserových tiskáren vám umožňuje snadno se přizpůsobit růstu vaší firmy – přidává funkce zvyšující produktivitu pro optimální výkon.

Ať již potřebujete výstupní schránku pro třídění vytištěných dokumentů nebo dokončovací modul pro jejich automatické sešívání, vaši tiskárnu lze snadno modifikovat podle potřeb. Konfigurace zásobníků papíru pro všechny modely nabízí praktickou funkčnost pro vaše každodenní tiskové potřeby, šetří čas a náklady bez nutnosti investovat do více zařízení.

		HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8280CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5510DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Zásobník na 250 listů	LT-5500	•																								
	LT-5505	•	•	•	•																					
	LT-310CL						•																			
	LT-330CL							•	•	•	•	•											•	•	•	•
Zásobník na 520 listů	LT-6500	•																								
	LT-6505	•	•	•	•																					
Zásobník na 500 listů	LT-340CL						•	•	•																	
Paralelní kabel pro připojení	PC-5000	•																								
Věžový zásobník (4 x 520 listů)	TT-4000			•			•	•	•									•								
	TC-4000							•	•																	
Konektor pro věžový zásobník	TC-4100							•	•																	
	TC-4100							•	•																	
Schránka	MX-4000			•					•																	
Držák čtečky NFC karet	CH1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Výstupní sešivačka	SF-4000			•					•	•																
Náhradní svorky pro sešivačku	SR100			•					•	•																
	NC-9000W								•	•																
Wi-Fi modul	NC-9110W			•																						

## Brother originální spotřební materiál

Tonery jsou velmi důležité v procesu tisku. Pokud se použijí jiné než originální tonery, zhorší se nejen kvalita tisku, ale také vzroste pravděpodobnost poškození jednotky fotoválce nebo celé tiskárny.

Používejte originální tonery Brother pro zachování nejlepší kvality tisku a provozu.



KOMPATIBILITA LASEROVÝCH MODELŮ	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN3600	TN3600XL	TN3600XXL	TN3610	TN3610XL	DR3600	TN248BK/C/M/Y	TN248VAL	TN248XLBK	TN248XLC/M/Y	TN249BK	TN249C/M/Y	DR248CL	BU229CL	WT229CL	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLKBK	TN821XXLCL/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL				
VÝTĚŽNOST STRAN	50000*	3000	8000	3000	6000	11000	18000	25000	75000*	1000	1000	3000	2300	4500	4000	30000*	60000*	50000**	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	100000*	150000***	100000				
<b>HL</b>																																							
HL-L5000D	•	•	•																																				
HL-L5210DN					•	•	•			•																													
HL-L5210DW					•	•	•			•																													
HL-L6210DW					•	•	•	•		•																													
HL-L6410DN					•	•	•	•	•	•																													
HL-L8230CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
HL-L8240CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
HL-L8260CDW																				•	•	•	•					•	•	•									
HL-L8360CDW																				•	•	•	•	•	•			•	•	•									
HL-L9310CDW																																							
HL-L9430CDN																																							
HL-L9470CDN																																							
<b>DCP</b>																																							
DCP-L5510DW										•																													
DCP-L8410CDW																				•	•	•	•					•	•	•									
<b>MFC</b>																																							
MFC-L5710DN						•	•	•		•																													
MFC-L5710DW						•	•	•		•																													
MFC-L6710DW						•	•	•	•	•																													
MFC-L6910DN						•	•	•	•	•	•																												
MFC-L8340CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
MFC-L8390CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
MFC-L8690CDW																				•	•	•	•																
MFC-L8900CDW																				•	•	•	•	•	•														
MFC-L9570CDW																																							
MFC-L9630CDN																																							
MFC-L9670CDN																																							

\* při 3 str./úloha; \*\* při 5 str./úloha; \*\*\* při 2 str./úloha

## Důvěra přichází s originálním spotřebním materiálem Brother

Používání originálního spotřebního materiálu v tiskárnách Brother zaručuje optimální výkon. Originální spotřební materiál Brother udržuje špičkovou kvalitu výtisků a nabízí skvělý poměr ceny a kvality.

Spotřební materiál Brother je navržen jako součást kompletního systému tiskového řešení. Spotřební materiál je navržen tak, aby poskytoval co nejlepší výsledky ve spolupráci s určitou řadou tiskáren.



## Brother rozšířená záruka

Produkty Brother jsou vyráběny podle nejpřísnějších norem a jsou známé svou kvalitou a spolehlivostí. Při správném užívání budou poskytovat vynikající služby.

Kromě vašich zákonných práv na 2 roky záruky vašeho produktu krytých dodavatelskou zárukou se záruka rozšiřuje o 1 další rok pro případ vzniku jakýchkoliv problémů. Záruku prodloužíte po registraci produktu na [www.brother.cz](http://www.brother.cz)



## Brother Product Upgrades

Hledáte vynikající výkon pro tisk a skenování?  
Zvolte Brother Product Upgrades

S novým řešením Brother Solutions získáte maximální bezpečnost a efektivnost. Solution Light znamená jednoduchou a rychlou instalaci pro okamžitou aktualizaci tisku a skenování.

### SECURE PRINT+ JEDNODUCHÁ SPRÁVA TISKU & ZABEZPEČENÍ

Secure Print+ je správa pro tisková řešení, které pomáhá podnikům chránit důležité dokumenty a zlepšit zabezpečení tisku.

- Spouští zařízení Brother. Není vyžadován žádný počítač nebo server
- Pracuje s interní čtečkou NFC nebo s externími čtečkami karet
- Ovládá tisk/skenování/kopírování/fax



### Vlastní uživatelské rozhraní Personalizovaný dotykový displej & vlastní pracovní postup

**Uživatelské rozhraní** umožňuje díky dotykovému displeji, být neustále přizpůsoben požadavkům od vašich zákazníků.

- Vytváří bezpečné pracovní postupy ověřené uživatelem pro individuální potřeby vašich zákazníků.
- Lze přidat pozadí a značky.
- Ikony lze přidávat nebo odebrat.

## BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

### Kompletní kompatibilita, když ji nejvíce potřebujete

Pro jednodušší kancelářský život poskytují naše produkty kompatibilitu s celou řadou průmyslových standardů dokumentů a systémů správy jejich obsahu. Vše je součástí našeho komplexního přístupu k co největšímu usnadnění vašeho podnikání.

Naše vynikající produkty pracují s předním kvalitním programovým vybavením pro zajištění spolehlivého chodu vaší práce. Neexistuje žádná plýtvání časem s řešením nekompatibility nebo odložením problému k dalšímu pozdějšímu řešení.

Spolupracujeme také s řadou vývojářů dalších stran pro tvorbu zajímavých a inovativních řešení pro naše tiskové systémy.



## Brother Managed Print Services

### Řešení na míru

Naše MPS programy jsme připravovali ve spolupráci s našimi zákazníky. Díky tomu jsou přizpůsobené na míru konkrétním potřebám. Výsledkem každé MPS smlouvy je optimalizace tisku, kterou s vámi zkonzultují naši poradci. Základním principem je zhodnocení současného stavu a návrh nejhodnějšího řešení na základě 4 kroků.

#### 1. Přístup

Audit vaší aktuální situace v kanceláři. Jaké jsou tiskové náklady a požadavky na služby?

#### 2. Optimalizace

Analýza současného stavu tisku a doporučení ke zlepšení efektivnosti a účinnosti.

#### 3. Implementace

Dodání a veškeré instalace nových zařízení od týmů profesionálů.

#### 4. Monitoring & kontrola

Webový portál umožňuje sledování využívání tiskáren. Díky tomu máte přehled, jak moc se tiskne a kolik vás to stojí.

**„Jaký je hlavní přínos?  
Plně optimalizované tiskové řešení,  
které vám ušetří čas i peníze.“**

### Brother

[www.brother.cz](http://www.brother.cz)

Všechny specifikace jsou správné v době přípravy materiálu. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností. Přibližná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s ISO/IEC 24711 (tisk) a ISO/IEC17991 (skenování). Navrženo a vyvinuto marketingovým oddělením BCEE (12/2023)