

Malé a domácí kanceláře

Katalog produktů
(verze pro tisk, zjednodušené zobrazení)

2022

	MONO LASER – HL MODEL Y				
Model	HL-1110E	HL-1210WE	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
Tisk / kopírování / skenování / fax	ano / - / - / -	ano / - / - / -	ano / - / - / -	ano / - / - / -	ano / - / - / -
Rychlost tisku, rychlost kopírování	20 str./min. / -	20 str./min. / -	30 str./min. / -	30 str./min. / -	34 str./min. / -
První výtisk	< 10 sekund	< 10 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund
Duplexní tisk	manuální	manuální	automatický	automatický	automatický
Rozlišení tisku kopírování skenování	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -
Standardní zásobník papíru	150 listů	150 listů	250 listů	250 listů	250 listů
Deskový podavač	-	-	-	-	-
Slot pro ruční podávání	-	-	01.lis	01.lis	01.lis
Výstup papíru (lícem nahoru / dolů)	- / 50 listů	- / 50 listů	1 / 150 listů	1 / 150 listů	1 / 150 listů
Standardní paměť	1 MB	32 MB	32 MB	64 MB	64 MB
Síťové připojení	-	bezdrátové	#NAZWA?		drátové
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Ovládací panel	LED	LED	LED	1 řádek, 16 znaků	1 řádek, 16 znaků
Jazyková emulace	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6
Tiskový ovladač	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Další údaje	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin	Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin
Rozměry (š x h x v)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm
Hmotnost bez obalu	4,5 kg	4,6 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
Standardní toner / výtěžnost (str.)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Vysokokapacitní toner / výtěžnost (str.)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Válec	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	MONO LASER – DCP MODELY				
Model	DCP-1510E	DCP-1610WE	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-L2552DN
Tisk / kopírování / skenování / fax	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -
Rychlost tisku, rychlost kopírování	20 str./min. / 20 str./min.	20 str./min. / 20 str./min.	30 str./min. / 30 str./min.	30 str./min. / 30 str./min.	34 str./min. / 34 str./min.
První výtisk	< 10 sekund	< 10 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund
Duplexní tisk	manuální	manuální	automatický	automatický	automatický
Rozlišení tisku kopírování skenování	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardní zásobník papíru	150 listů	150 listů	250 listů	250 listů	250 listů / ADF: 50 listů
Deskový podavač	-	-	-	-	-
Slot pro ruční podávání	-	-	01.lis	01.lis	01.lis
Výstup papíru (lícem nahoru / dolů)	- / 50 listů	- / 50 listů	1 / 120 listů	1 / 120 listů	1 / 120 listů
Standardní paměť	16 MB	32 MB	64 MB	64 MB	128 MB
Síťové připojení	-	bezdrátové	-	bezdrátové	drátové
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Ovládací panel	2 řádky, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků
Jazyková emulace	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Tiskový ovladač	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Další údaje	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin	Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin
Rozměry (š x h x v)	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Hmotnost bez obalu	7,0 kg	7,2 kg	10,3 kg	10,3 kg	11,6 kg
Standardní toner / výtěžnost (str.)	TN-1030 / 1000	TN-1030 / 1000	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Vysokokapacitní toner / výtěžnost (str.)	-	-	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Válec	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	MONO LASER – MFC MODELY			
Model	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
Tisk / kopírování / skenování / fax	ano / ano / ano / ano	ano / ano / ano / ano	ano / ano / ano / ano	ano / ano / ano / ano
Rychlost tisku, rychlost kopírování	30 str./min. / 30 str./min.	30 str./min. / 30 str./min.	34 str./min. / 34 str./min.	34 str./min. / 34 str./min.
První výtisk	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund
Duplexní tisk	automatický	automatický	automatický	automatický
Rozlišení tisku kopírování skenování	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardní zásobník papíru	250 listů / ADF: 50 listů	250 listů / ADF: 50 listů	250 listů / ADF: 50 listů	250 listů / ADF: 50 listů
Deskový podavač	-	-	-	-
Slot pro ruční podávání	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
Výstup papíru (lícem nahoru / dolů)	1 / 120 listů	1 / 120 listů	1 / 120 listů	1 / 120 listů
Standardní paměť	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
Síťové připojení	drátové	drátové / bezdrátové	drátové / bezdrátové	drátové / bezdrátové
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Ovládací panel	2 řádky, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků	2,7 TFT barevný LCD	6,8 cm TFT barevný LCD
Jazyková emulace	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Tiskový ovladač	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Další údaje	Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin, rychlost faxu 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin, rychlost faxu 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin, rychlost faxu 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin, rychlost faxu 33,6 kbps, automatické duplexní tisk, kopírování, skenování, fax
Rozměry (š x h x v)	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Hmotnost bez obalu	11,8 kg	11,8 kg	11,8 kg	12 kg
Standardní toner / výtežnost (str.)	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200	TN-2411 / 1200
Vysokokapacitní toner / výtežnost (str.)	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000	TN-2421 / 3000
Válec	DR-2401	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	MONO LASER – TONER BENEFIT								
Model	HL-1222WE	HL-1223WE	HL-B2080DW	DCP-1622WE	DCP-1623WE	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
Tisk / kopírování / skenování / fax	ano / - / - / -	ano / - / - / -	ano / - / - / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / ano	ano / ano / ano / ano
Rychlost tisku, rychlost kopírování	20 str./min. / -	20 str./min. / -	34 str./min. / -	20 str./min. / 20 str./min.	20 str./min. / 20 str./min.	34 str./min. / 34 str./min.	34 str./min. / 34 str./min.	34 str./min. / 34 str./min.	34 str./min. / 34 str./min.
První výtisk	< 10 sekund	< 10 sekund	< 8,5 sekund	< 10 sekund	< 10 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund	< 8,5 sekund
Duplexní tisk	manuální	manuální	automatický	manuální	manuální	automatický	automatický	automatický	automatický
Rozlišení tisku kopírování skenování	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Standardní zásobník papíru	150 listů	150 listů	250 listů	150 listů	150 listů	250 listů	250 listů	250 listů / ADF: 50 listů	250 listů / ADF: 50 listů
Deskový podavač	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slot pro ruční podávání	-	-	01.lis	-	-	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
Výstup papíru (lícem nahoru / dolů)	- / 50 listů	- / 50 listů	1 / 150 listů	- / 50 listů	- / 50 listů	1 / 120 listů	1 / 120 listů	1 / 120 listů	1 / 120 listů
Standardní paměť	32 MB	32 MB	64 MB	32 MB	32 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Síťové připojení	bezdrátové	bezdrátové	drátové / bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	-	drátové / bezdrátové	drátové	drátové / bezdrátové
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n
Ovládací panel	LED	LED	1 řádek, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků	2 řádky, 16 znaků		2 řádky, 16 znaků
Jazyková emulace	GDI	GDI	PCL6	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Tiskový ovladač	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Další údaje	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin	rychlost faxu 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, Mobilní tisk pro Windows, Brother print services plugin, rychlost faxu 33,6 kbps
Rozměry (š x h x v)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Hmotnost bez obalu	4.6 kg	4.6 kg	7.4 kg	7.2 kg	7.2 kg	10,5 kg	10.5 kg	12 kg	12 kg
Standardní toner / výtežnost (str.)	TN-1090 / 1500	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-1090 / 1500	TN-1090 / 1500	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000	TN-B023 / 2000
Vysokokapacitní toner / výtežnost (str.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válec	DR-1090	DR-1090	DR-B023	DR-1090	DR-1090	DR-B023	DR-B023	DR-B023	DR-B023

	INKOUSTOVÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ					
Model	DCP-T220	DCP-T420W / DCP-T425W	DCP-T426W	DCP-T520W / DCP-T525W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
Tisk / kopírování / skenování / fax	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / ano
Rozlišení tisku	až do 1200 x 6000 dpi**	až do 1200 x 6000 dpi**	až do 1200 x 6000 dpi**	až do 1200 x 6000 dpi**	až do 1200 x 6000 dpi	až do 1200 x 6000 dpi
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	16 obr. / min. (mono) 9 obr. / min. (barva)	16 obr. / min. (mono) 9 obr. / min. (barva)	16 obr. / min. (mono) 9 obr. / min. (barva)	17 obr. / min. (mono) 9,5 obr. / min. (barva)	17 obr. / min. (mono) 16,5 obr. / min. (barva)	17 obr. / min. (mono) 16,5 obr. / min. (barva)
Rychlost tisku režim Draft	28 str. / min. (mono) 11 str. / min. (barva)	28 str. / min. (mono) 11 str. / min. (barva)	28 str. / min. (mono) 11 str. / min. (barva)	30 str. / min. (mono) 12 str. / min. (barva)	30 str. / min. (mono) 26 str. / min. (barva)	30 str. / min. (mono) 26 str. / min. (barva)
Rychlost tisku režim Foto 10 x 15 cm	75 sekund	75 sekund	75 sekund	75 sekund	52 sekund	52 sekund
Duplexní tisk	manuální	manuální	manuální	manuální	automatický	automatický
Síťové připojení	-	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	bezdrátové	drátové / bezdrátové
Místní rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n, USB Host
Síťové funkce	-	Wireless Direct, Email Print	Wireless Direct, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print, Brother Apps, Web Connect
Standardní zásobník papíru	150 listů	150 listů	150 listů	150 listů	150 listů ADF: 20 listů	150 listů ADF: 20 listů
Deskový podavač	-	-	-	-	-	80 listů
Slot pro ruční podávání	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	-
Výstup papíru (lícem nahoru / dolů)	50 listů / -	50 listů / -	50 listů / -	50 listů / -	50 listů / -	50 listů / -
Rozlišení skenování (optické)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi
Ovládací panel	LED	LED	LED	1řádkový LCD displej	1řádkový LCD displej	4,5 cm LCD displej
Kapacita paměti	64 MB	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Operační systém	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Rozměry (š x h x v)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 380 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
Hmotnost bez obalu	6,4 kg	6,4 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,7 kg	9,7 kg
Typ inkoustu / kapacita (stran)	BTD60BK / 7500 BT5000C-MY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000C-MY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000C-MY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000C-MY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000C-MY / 5000	BTD60BK / 7500 BT5000C-MY / 5000
Inkoustové lahvičky v balení	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M

BAREVNÁ LED						
Model	HL-L3210CW	HL-L3270CDW	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Tisk / kopírování / skenování / fax	ano / - / - / -	ano / - / - / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / -	ano / ano / ano / ano	ano / ano / ano / ano
Rychlost tisku, rychlost kopírování	18 str./min./-	24 str./min. / -	18 str./min. / 18 str./min.	18 str./min. / 18 str./min.	18 str./min. / 18 str./min.	24 str./min. / 24 str./min.
První výtisk	< 15,5 sekund	< 14 sekund	< 15,5 sekund	< 15,5 sekund	< 15,5 sekund	< 14 sekund
Duplexní tisk	manuální	automatický	automatický	automatický	automatický	automatický
Rozlišení tisku kopírování skenování	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi
Tisk z USB Host	-	-	-	-	-	ano
Standardní zásobník papíru	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů ADF: 50 listů	250 listů ADF: 50 listů	250 listů ADF: 50 listů
Deskový podavač	-	-	-	-	-	30 listů
Slot pro ruční podávání	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis	-
Výstup papíru (lícem nahoru / dolů)	1 / 150 listů	1 / 150 listů	1 / 150 listů	1 / 150 listů	1 / 150 listů	1 / 150 listů
Standardní paměť	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Síťové připojení	bezdrátové	drátové / bezdrátové	bezdrátové	drátové / bezdrátové	drátové	drátové / bezdrátové
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC	Vysokorychlostní USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n	Vysokorychlostní USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Vysokorychlostní USB 2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Jazyková emulace	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Ovládací panel	1 řádek, 16 znaků	6,8 cm TFT barevný LCD	9,3 cm TFT barevný LCD	9,3 cm TFT barevný LCD	9,3 cm TFT barevný LCD	9,3 cm TFT barevný LCD
Tiskový ovladač	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Další údaje	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect,	AirPrint, Brother Apps, Web Connect,	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, automatické duplexní tisk, kopírování, skenování, fax
Rozměry (š x h x v)	410 x 461 x 252 mm	410 x 461 x 252 mm	410 x 475 x 368 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 509 x 414 mm
Hmotnost bez obalu	17,2 kg	18,3 kg	21,7 kg	23,2 kg	23,4 kg	24,5 kg
Standardní toner / výtěžnost (str.)	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000	TN-243 BKCMY / 1000
Vysokokapacitní toner / výtěžnost (str.)	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300	TN-247 BK / 3000 TN-247 CMY / 2300
Válec	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL

	SKENERY	
Model	ADS-1200	ADS-1700W
Rychlost skenování (mono & barevně)	25 str./min.	25 str./min.
Rychlost duplexního skenování (mono & barevně)	50 obr./min. (25 str./min.)	50 obr./min. (25 str./min.)
Paměť	256 MB	512 MB
Kapacita vstupu / ADF	20 listů	20 listů
Kapacita výstupu	-	-
Multi feed sensor	-	-
Displej	LED, 4 tlačítka	7,1 cm barevný dotykový displej, 4 tlačítka
Síťové připojení	-	bezdrátové
Rozhraní	USB 3.0	USB 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Konektivita	-	Wi-Fi Direct
Rozlišení (optické)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Volby skenování	Sken do PC, USB (Firm), ID scan	Sken do e-mailového serveru, PC, Network, USB (Firm), Workflow, SFTP/FTP (Firm), ID scan
Podpora operačních systémů	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Driver skeneru ISIS	-	-
Připojení k webu	-	-
Rozměry (š x h x v) hmotnost (kg)	300 x 103 x 83 mm 1,36 kg	300 x 103 x 83 mm 1,41 kg

Snižte náklady na tisk

U společnosti Brother plně chápeme důležitost, kterou kladete na jednoduchost multifunkční tiskárny s nízkými provozními náklady a dlouhodobou spolehlivostí.

Proto uvádíme naši nejnovější řadu tiskáren InkBenefit Plus. Je vybavená nejen užitečnými funkcemi pro jednodušší provoz, ale i vysokokapacitními inkoustovými lahvičkami (součástí balení) s výtěžností až 7 500 stran** pro úsporu nákladů. To vše bez kompromisu na kvalitu tisku.



** Uvedený přibližná výtěžnost je založena na původní metodice společnosti Brother s použitím průmyslového standardního testu pro výpočet výtěžnosti stránky. Platí jen pro černý inkoust, výtěžnost azurového, purpurového a žlutého je 5 000 stránek.

tonerbenefit

Více toneru, více výtisků, a ještě větší úspory.

Kvalitně vytištěné dokumenty nemusí být drahé.

Úspěšný mono laserový sortiment jsme doplnili o nové modely řady TonerBenefit speciálně určené pro potřeby domácností i podniků, které vyžadují vysoce kvalitní výtisky za velmi přijatelnou cenu.

Tyto exkluzivní modely s tonery řady TonerBenefit vytisknou až 2000 stran. Díky nové řadě ušetříte peníze i čas, a přesto získáte dokumenty ohromující kvality pokaždé a bez kompromisů!

Klid v duši

SPOLEHLIVOST PŘÍCHÁZÍ S ORIGINÁLNÍM SPOTŘEBNÍM MATERIÁLEM BROTHER.

Užíváním originálního spotřebního materiálu Brother zaručíte kvalitní výtisky a spolehlivost zařízení.

Originální spotřební materiály Brother jsou navrhovány tak, aby chod tiskáren a multifunkčních zařízení byl bezproblémový.

Úskalím při používání neoriginálního spotřebního materiálu je možnost poškození jednotky válce nebo zařízení samotných.

Více informací o spotřebním materiálu naleznete na www.brother.cz.



PRODLOUŽENÁ 3LETÁ ZÁRUKA

Produkty společnosti Brother jsou vyráběny v souladu s vysokými standardy. Jsou známé pro svoji kvalitu a spolehlivost. Dvouletou záruku je možné prodloužit o jeden rok zdarma po registraci na www.brother.cz.



Brother

www.brother.cz

Změny a chyby v tisku vyhrazeny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd.

Názvy výrobků jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Vytvořeno BCEE Marketing Department (05.2022).